

Описание редакции 2023.3 программного комплекса АВС-KZ от 13.03.2023

В Республике Казахстан Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики осуществляется масштабное реформирование методических основ определения стоимости строительства с вводом в действие с января 2023 года.

Введенный в действие «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» существенно меняет отношения участников инвестиционного процесса в строительстве.

Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 223-нк от 1.12.2022 года утверждены со вводом в действие с 1 января 2023 года:

1) НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

2) НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

3) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;

4) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

5) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги».

Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан письмом № 24-01-24/2691-И от 27.12.2022 разъясняется особенность переходного периода при вводе в действие новых методических положений по определению стоимости строительства:

«С 1 января 2023 года по вновь разрабатываемым предпроектной, проектно-сметной документации сметную стоимость строительства следует определять в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

По проектам, по которым заключены договоры на разработку предпроектной, проектно-сметной документации до 1 января 2023 года, сметную стоимость строительства следует определять в соответствии с нормативными документами, утвержденными приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 ноября 2017 года № 249-нк.»

Переходный период имеет своей границей дату 1 января 2023 года и предопределяет применение методических положений по определению стоимости строительства в двух вариантах:

- по приказу **249-нк** (договор на проектирование заключен до 1 января 2023 года);
- по приказу **223-нк** (договор на проектирование заключен после 1 января 2023 года).

В дальнейшем для краткости с целью указания применяемых методических положений будет использоваться номер приказа.

Текст письма, текст приказа **№ 223-нк**, «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и приказа **№ 249-нк** в редакции от 25.01.2022 приводится в подсистеме ИНФО.

Рекомендация! Пользователям АВС при изучении возможностей редакции 2023.3 настоятельно рекомендуется предварительно ознакомиться с «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»!

МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (МИР РК)	
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)	
Ресурсная сметно-нормативная база "РСНБ РК 2015" (2018)	
Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СН РК 1.02-03-2022 (дата введения - 2022-08-01)	
<u>Нормативные документы по ценообразованию в строительстве</u>	
№	Наименование нормативного документа
	Приказ № 223-нк от 01.12.2022 "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" (KZ) (RU)
	Письмо КДСЖКЖ МИИР № № 24-01-24/2691-И от 27.12.2022 ●
	1) НДЦС РК 8.01-08-2022 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" (KZ) (RU) ●
	2) НДЦС РК 8.04-09-2022 "Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством" (KZ) (RU)
	Приказ № 110-нк от 27.07.2021 "О внесении изменений в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"
	Текст приказа № 249-нк в редакции от 25.01.2022 (KZ) (RU) ●

Редакция 2023.3 программного комплекса АВС выпущена в связи с новыми методическими положениями, вводимыми «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и содержит два варианта РСНБ РК – для работы по приказу № 249 и по приказу № 223. Главная страница подсистемы ИНФО позволяет выбрать для работы нужный вариант:

Сметно-нормативные базы пользователя АВС			
Наименование	Версия	Лицензия	База знаний
 Республиканская сметно-нормативная база РК образца 2023 года ●	2023-02	✓	
 Республиканская сметно-нормативная база РК образца 2022 года ●	2023-02	✓	

Аналогично в «Базе знаний» в настройках можно выбрать редакцию РСНБ РК, в которой требуется работать.

Настройки базы знаний ABC

Переменные Оформление Фрагменты Прочее

Файл с иерархией базы знаний
D:\ABC-Soft\ABC-KZ\2023.2.0\BASE\2017\00\00-hierarchy.ufd

Файл с базой фрагментов
D:\ABC-Soft\ABC-KZ\2023.2.0\BASE\2017\00\00-fragments.ufd

Регион 19 - Жетысуская область

Район 05 - Каратальский район

Редакция СНБ
☒ 2017 ☐ 2023

Сохранить Отмена

При переключении на другой вариант РСНБ РК будет предложено открыть второй вариант РСНБ РК в новом окне или же в существующем, взамен уже открытой.

Подтверждение

Хотите открыть иерархию БЗ в новом окне (Да) или в текущем, взамен уже открытой (Нет)

Да Нет

Если выбрать новое окно, то открывается второй экземпляр базы знаний, причем каждый из них может быть настроен на свой регион и свою территориальную зону:

База знаний ABC - РСНБ РК 2022

РСНБ РК 2022 18.5 Абайская обл. Аягозский район

Поиск в буфер ABC Таблица найденного

Вид Все Строительные Реставрационные Монтажные Наладочные Ремонтные Материалы

Код	Наименование	Нормативы
☐ 00	Собственная (текстовая) сметная позиция	
☐ 01	Работы в строительстве	
☐ 02	Строительные материалы, изделия и конструкции	
☐ 03	Строительные машины и механизмы	
☐ 04	Перевозки грузов для строительства	
☐ 05	Инженерное оборудование объектов строительства	
☐ 08	Укрупненные сметные нормативы	
☐ 09	Отраслевые нормы времени на ремонт энергетического оборуд...	

База знаний ABC - РСНБ РК 2023

РСНБ РК 2023 5.18 Алматинская обл. Талгарский район

Поиск в буфер ABC Таблица найденного

Вид Все Строительные Реставрационные Монтажные Наладочные Ремонтные Материалы

Код	Наименование	Нормативы
☐ 00	Собственная (текстовая) сметная позиция	
☐ 01	Работы в строительстве	
☐ 02	Строительные материалы, изделия и конструкции	
☐ 03	Строительные машины и механизмы	
☐ 04	Перевозки грузов для строительства	
☐ 05	Инженерное оборудование, мебель и инвентарь	
☐ 06	Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского н...	
☐ 07	Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные д...	
☐ 08	Укрупненные сметные нормативы	
☐ 09	Отраслевые нормы времени на ремонт энергетического оборуд...	

1. Разработка локальных смет по приказу № 223

1.1. Общие положения

В «Порядке определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» в приложении Г (обязательном) приводится форма 7-графной локальной сметы (форма 4) и форма ведомости материальных ресурсов и оборудования к локальной смете.

Для выпуска одновременно локальной сметы и ведомости материальных ресурсов и оборудования к ней во входном языке ABC добавлены виды работ:

Q1 - краткая локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4);

Q8 - стоимостная локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4);

Q9 - подробная локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4).

В параметре «признаки» необходимо использовать признак «Ц8».

Пример: `Э2800'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''*`

В табличном редакторе параметр «Список работ» позволяет выбрать один из вариантов локальной сметы:

Наименование		Значение
Регистрационный номер		2 800
Список работ		Q9Ж5
Код	Наименование	
A0	Ресурсный сметный расчет (в одном уровне цен)	
A1	Ресурсный сметный расчет (форма 4,5 ABC) без печати ресурсов	
A2	Ресурсный сметный расчет (форма 4,5 ABC) без печати ресурсов	
A3	Ресурсный сметный расчет (форма 4,5 ABC) без печати ресурсов	
B1	Сводка объемов и стоимости работ по отделам и разделам	
D0	Дефектная ведомость	
D1	Ведомость ресурсов в целом по смете	
D2	Ведомость ресурсов по разделам сметы	
Ж5	Расчетные данные и данные после трансляции	
K9	Локальная смета и ресурсная смета для Казахстана (развернутые итоги)	
Q1	краткая локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4)	●
Q8	стоимостная локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4)	●
Q9	подробная локальная смета (НДЦС РК 8.01-08-2022, форма 4)	●
P8	Сметы на пусконаладочные работы (рекомендуемые итоги)	

Параметр «Признаки» в табличном редакторе позволяет выбрать работу с РСНБ РК 2022 (приказ 249) или с РСНБ РК 2023 (приказ 223).

Наименование		Значение
Регистрационный номер		2 800
Список работ		Q9Ж5
Признаки		Ц8Н2ХМШ1В1+РБ
Код	Наименование	
M	Автоматическая привязка материалов с меткой "М" в работах	
H2	НР от ОЗП+ЭПМ, СП от ПЗ+НР	
B1	схема 1 с использованием F17-1	
Ц5	2 001 года СН РК-2002	
Ц6	РСНБ РК 2015	
Ц7	РСНБ РК 2022	●
Ц8	РСНБ РК 2023	●
Ш0	Шифр нормативов ABC (по умолчанию)	
Ш1	Шифр нормативов из первоисточника (из поправки Ш)	

1.2. Требования «Порядка определения стоимости строительства» по конструктивно-технологической группировке данных в сметной документации

Приложением В (обязательным) устанавливается структурирование затрат в локальных сметах (локальных сметных расчетах) по видам работ, затрат, конструктивным элементам зданий и сооружений.

Вводятся понятия «раздел объектной сметы», «Проектно-технологический блок» (далее – ПТБ) или раздел, подраздел.

Разделы объектной сметы приведены в графе 3 приложения В.

Таблица В.1 – Группировка данных в локальных сметах (локальных сметных расчетах) по проектно-технологическим блокам (разделам), подразделам

Код	Номер главы части II сводного сметного расчета стоимости строительства	Номер раздела объектной сметы (объектного сметного расчета)	Наименование раздела объектной сметы (объектного сметного расчета)	Наименование локальной сметы (локального сметного расчета)	Наименование раздела локальной сметы (локального сметного расчета)	Наименование проектно-технологического блока (подраздела) локальной сметы (локального сметного расчета)	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Здания, комплекс зданий, здания в составе сооружений							
A.1.0	1	00		Подготовка территории строительства. Разбивка основных осей			Комплекс работ по разбивке основных осей зданий (сооружений), сетей, перенос в натуру и закрепление пунктами и знаками.

В графе 2 приводится номер главы сводного сметного расчета стоимости строительства.

В графе 3 приводятся номер и в графе 4 наименования разделов объектной сметы, имеющие вид:

- Раздел 01. Основания и фундаменты
- Раздел 02. Конструктивная часть здания
- Раздел 03. Архитектурная часть здания
- Раздел 04. Внутренние инженерные системы
- Раздел 05. Технологическая часть

В графе 5 приводятся регламентированные наименования локальных смет.

В графе 6 приводятся регламентированные наименования разделов локальных смет (локальных сметных расчетов).

В графе 7 приводятся наименования проектно-технологических блоков (подразделов) локальной сметы (локального сметного расчета).

Графа 8 содержит пояснения по видам работ, включаемых в ПТБ или разделы локальных смет (локальных сметных расчетов).

1.3. Идентификация и структура локальной сметы

1.3.1. Нумерация локальных смет

В «Порядке определения стоимости строительства» пп. 7.3.4 и 7.3.5 устанавливается следующий регламент по формированию номера локальной сметы:

«7.3.4 При составлении сметной документации осуществляется ее нумерация. Нумерация локальных смет (локальных сметных расчетов) производится при формировании объектной сметы (объектного сметного расчета) с учетом того, в какую главу сводного сметного расчета стоимости строительства она (он) включается.

В отраслях экономики, где преобладают стройки площадочного характера, номер локальной сметы (локального сметного расчета) содержит четыре группы цифр: первые две группы цифр соответствуют номеру

объектной сметы (объектного сметного расчета), третья группа цифр – коду раздела объектной сметы (объектного сметного расчета), четвертая группа цифр – порядковому номеру локальной сметы (локального сметного расчета) в объектной смете (объектном сметном расчете). Код раздела объектной сметы (объектного сметного расчета) принимается согласно приложению В. Например, локальная смета № 2-01-01-01.

Номер объектной сметы (объектного сметного расчета) содержит две группы цифр: первая цифра соответствует номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры – порядковому номеру строки в главе сводного сметного расчета стоимости строительства. Например, объектная смета № 2-01.

В отраслях экономики, где преобладают крупные комплексные стройки линейного характера, нумерация может производиться по очередным номерам, где определенному очередному номеру в номенклатуре сводного сметного расчета стоимости строительства соответствует один и тот же для всех таких строек вид объекта.

Сквозная нумерация сметных расчетов на отдельные виды затрат производится целыми числами в порядке их включения в сметную документацию.

7.3.5 Нумерацию локальных и объектных смет (локальных и объектных сметных расчетов), сметных расчетов на отдельные виды затрат допускается дополнять цифрой, соответствующей номеру этапа разработки проектно-сметной документации.»

Пример структуры (разделов) объектной сметы и нумерации локальных смет:

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат
1	2	3
		Раздел 01. Основания и фундаменты
1	2-01-01-01	Земляные работы, основания и фундаменты
		Итого по разделу
		Раздел 02. Конструктивная часть здания
2	2-01-02-02	Конструктивная часть здания
		Итого по разделу
3	2-01-03-03	Раздел 03. Архитектурная часть здания
		Архитектурная часть здания
		Итого по разделу
		Раздел 04. Внутренние инженерные системы
4	2-01-04-04	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение
5	2-01-04-05	Внутренние инженерные системы. Канализация
6	2-01-04-06	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение
7	2-01-04-07	Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование
8	2-01-04-08	Внутренние инженерные системы. Газоснабжение
9	2-01-04-09	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение
10	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть
12	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Телефонизация
13	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Локальная вычислительная сеть
14	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения
15	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система безопасности
16	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Пожаротушение
17	2-01-04-16	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные механизмы
		Итого по разделу
		Раздел 05. Технологическая часть
18	2-01-05-17	Технологическая часть
		Итого по разделу
		ВСЕГО

Номер локальной сметы включает четыре фасета, разделенных символом дефис «-», где каждый фасет содержит:

1. номер главы сводного сметного расчета стоимости строительства;
2. номер объекта;
3. номер раздела объектной сметы;
4. номер локальной сметы (сквозной) по объекту.

При разработке комплекта локальных смет по объекту возникает необходимость отнесения разрабатываемой локальной сметы к конкретному разделу объектной сметы.

В табличном редакторе при заполнении «Титульных данных» имеется возможность посредством «дополнительных параметров» сделать отнесение обрабатываемой локальной сметы к нужному разделу объектной сметы.

#	Шифр ABC	Наименование	Объем	Ед. изм
Режимы расчета				
Титульные данные				
Наименование				
Министерство				
Главное управление				
Наименование стройки		Школа № 7 по ЕСЦ		
Шифр стройки		7250-2023		
Шифр объекта		7250-2		
Наименование объекта		котельная		
Стадия проектирования		РЧ		
№ главы сводной сметы		6		
Шифр сметы		2-1-1		
Наименование сметы		строительство котельной		
Основание		РЧ		
Фамилия ГИПа				
Уровень цен		в текущих ценах на 01.02.2023		
Наименование очереди				
Шифр очереди				
Наименование части объекта				
Шифр части объекта				
Дополнительные параметры ●				

При нажатии на «Дополнительные параметры» появляется форма, в которой выбирается нужный раздел объектной сметы.

Ввод параметров

Наименование	Значение
Выполнять подбор высоты печатаемых строк	
Наименование инвестиционного проекта	
Использовать минимальную сметную цену	
Учет климатических условий	
Назначение объекта	
Раздел объектной сметы ●	0 - вне раздела 1 - Основания и фундаменты 2 - Конструктивная часть здания ● 3 - Архитектурная часть здания 4 - Внутренние инженерные системы 5 - Технологическая часть

Факт отнесения локальной сметы к разделу объектной отражается в исходных данных в строке типа F(49) в виде кванта «Раздел объектной сметы=...»:

```

Э2800'Q9Ж5'ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''*
Ю''Школа № 7 по ЕСЦ'7250-2023'7250-2'котельная'РЧ'6'2-1-1'строительство котельной'РЧ''в текущих ценах на
01.03.2023*
F(49)'construction=Школа № 7 по ЕСЦ'construction-cipher=7250-2023'object=котельная'object-cipher=7250-
2'Раздел объектной сметы=2*

```


При необходимости этот квант может быть добавлен пользователем вручную или откорректирован. Удалять строку F(49) или произвольно ее изменять не следует. Ее назначение – хранить необходимые дополнительные параметры расчета сметы.

1.3.2. Применение разделов и подразделов в локальной смете

Методическими положениями «Порядка определения стоимости строительства в Республике Казахстан предусматривается конструктивно-технологическая группировка данных в сметной документации. В локальных сметах предусматривается структурирование затрат по разделам и подразделам (ПТБ) с отображением итогов по уровням структурирования и при необходимости стоимостных показателей на единицу объема, характерного для раздела или подраздела (ПТБ).

Во входном языке ABC доработаны конструкции входного языка, задающих в локальной смете раздел или подраздел (ПТБ).

Раздел задается с помощью строки, начинающейся буквой «Р», за которой записывается наименование раздела, а далее, при необходимости, через разделитель апостроф измеритель раздела и характерный объем.

Подраздел (ПТБ) задается с помощью символов «ПР», за которыми записывается наименование подраздела или ПТБ, а далее, при необходимости, через разделитель апостроф измеритель подраздела и характерный объем.

В текстовом редакторе запись раздела и подраздела выглядит так:

РНаружная отделка фасадов'м2'300*
ПРОкрасочные работы'м2'260*

В режиме «Редактор-бланк» доступен ввод параметров в табличной форме как для раздела, так и для подраздела:

The screenshot shows the 'ABC Editor' window with a toolbar and a table for defining a section or sub-section. The table has columns for 'Наименование' (Name) and 'Значение' (Value). The table content is as follows:

Наименование	Значение
Наименование или Код	Наружная отделка фасадов
Единица измерения	м2
объем	300

Below the table, there is a status bar showing 'Строка: 7 Позиция: 17 Модифицирован Строка ABC: 4 ==> РНаружная отделка фасадов'м2'300*'. The top of the window shows the title '(2) Редактор ABC - 32800' and various menu options like 'Файл', 'Расчет', 'Редактирование', 'Вид', 'Титул', 'Поиск', 'Стиль', and 'Оформление текста'.

В табличном редакторе в поле «детализация» также доступен ввод параметров раздела и подраздела.

The screenshot shows a table editor interface with a toolbar and a table for defining a section or sub-section. The table has columns for 'Наименование' (Name) and 'Значение' (Value). The table content is as follows:

Наименование	Значение
Наименование	Наружная отделка фасадов
Измеритель	м²
Объем	300

В локальной смете итоги по разделу и по подразделу будут отображены в виде:

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м ³	300	80861	24258438
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			7294066
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			3641430
		машины и механизмы	тенге			3652079
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1062790
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10081478
		оборудование	тенге			3232015
		прочие затраты	тенге			7258324
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2145		
	Раздел 1.	Наружная отделка фасадов	м ²	300	3435	1030631
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			922220
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			463321
		машины и механизмы	тенге			3120
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1040
		материалы, изделия и конструкции	тенге			105291
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	198		
	Подраздел 1.1.	Окрасочные работы	м ²	260	3964	1030631
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			922220
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			463321
		машины и механизмы	тенге			3120
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1040
		материалы, изделия и конструкции	тенге			105291
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	198		
1	6112-0302-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска высококачественная масляным составом по штукатурке стена	м²	260	3745	973700

1.4. Применение коэффициента к позициям прайс-листов, коммерческих предложений

Приказом КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-НК с 12 сентября 2022 года введены в действие «Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2022)».

Информационное обеспечение АВС

— □

Документ Вид Сервис Окно Справка

Счетный район: 6

Главная страница Республиканская см... общие информационн... 2. Приказы Мини... 3. Типовые норм...	7. Приказ № 173-нк от 07.09.2022 "о внесении изменения в приказ председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" от 4 июля 2022 года № 138 - НК Индексы стоимости для строительства НДЦС РК 8.04-07-2022 (KZ) Изменения и дополнения Выпуск 1 (01.11.2022 № 200-нк) (RU)
---	--

Приказом КДСЖКХ МИИР РК от 28.10.2022 года № 200-НҚ с 1 ноября 2022 года введен в действие «Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2022) Изменения и дополнения Выпуск 1», содержащий:

«Внести дополнение:

3.7 Коэффициент приведения информации о текущих ценах, сформированный на основании прайс-листов, коммерческих предложений производителей и (или) поставщиков на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование к уровню сметных цен, введенных в действие на предстоящий период, для первого полугодия этого периода рассчитывается как:

$$K_{\text{пр}} = 1 / \sqrt{\frac{I}{100}}$$

где

I – индекс стоимости для строительства предстоящего периода.

Для приведения информации о текущих ценах, сформированных на основании прайс-листов, коммерческих предложений производителей и (или) поставщиков (кроме справочника) на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование к уровню сметных цен, введенных в действие с 1 января 2023 года, **в первом полугодии 2023 года** применяется коэффициент – **0,963.**»

Методикой применения индексов уровень цен 2022 года (декабря 2022 года) принимается как базовый, к которому приводятся стоимость для строительства посредством коэффициентов пересчета цен прошлых периодов (2001-2021 гг.) в текущие цены 2022 г. и который используется с применением индексов для объемов инвестиций предстоящих периодов по объектам, строительство которых планируется в предстоящих календарных годах.

Для реализации этого методического подхода в первом полугодии 2023 года уровень цен, используемый в сметных ценах оплаты труда, строительной техники, материальных ресурсов и оборудования применяется на декабрь 2022 года.

Сформированная в базисном уровне цен стоимость объектов (проекта) далее индексируется по принятой методике.

С учетом принятой методики индексирования текущих цен, сформированных на основании прайс-листов, коммерческих предложений производителей и (или) поставщиков (кроме справочника) на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование в первом полугодии 2023 года применяется коэффициент – 0,963, приводящий цены 2023 года к базисному уровню.

Для реализации этого положения в функционале «Стройки» на выбранной стройке правым кликом вызываются «Параметры стройки», далее «Дополнительные параметры».

Параметры стройки

Шифр стройки: 7250-2023

Наименование стройки: Школа № 7 ЕСЦ

Q9Ж5

Ц8Н2ХМШ181+РБ

5.18

в текущих ценах на 01.01.2021

☐ Список работ (в сметах)

☒ Признаки обработки смет

☒ Район, подрайон (база НСИ)

☒ Уровень цен

Включить строку во все сметы (тарифы, глобальные поправки, цены ресурсов)

Параметры работы со сводными документами

Дополнительные параметры...

OK

Отмена

В дополнительных параметрах выбирается «Применять коэффициент 0,963 к текстовым позициям материалов и оборудования, введенных в действия с 1 января 2023 года НДС РК 8.04-07-2022 п. 3.7», который устанавливается в состояние «Да», если его надо учитывать.

Наименование	Значение
Выполнять подбор высоты печатаемых строк	Да
Наименование инвестиционного проекта	
Использовать минимальную сметную цену	Да
Учет климатических условий	Да
Применять коэффициент 0,963 к текстовым позициям материалов и оборудования, введенных в действие с 1 января 2023 года. НДС РК 8.04-07-2022 п.3.7	Да

В исходные данные по всей стройке в строку типа F(49) заносится квант вида «**применять ПТП=Да**» (ПТП - пересчет текстовых позиций).

Э2800'Q9Ж5'ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''*
 ю'школа № 7 ЕСЦ'7250-2023'7250-2'котельная'Рч'6'2-1-1'строительство котельной'Рч'в текущих
 ценах на 01.01.2023*
 F(49)'construction=школа № 7 ЕСЦ'construction-cipher=7250-2023'object=котельная'object-
 cipher=7250-2'признаки=ц8Н2ХМШ1В1+РБ'номер района=5.18'использовать минимальную сметную
 цену=да'подбор высоты строк=да'**применять ПТП=Да**'учет климатических условий=да*

Такой групповой операцией корректируется сразу все исходные данные по стройке по всем объектам, затем обязательно необходимо выполнить пересчет всех исходных данных по стройке (при больших проектах – пообъектно).

1.5. Конвертирование ранее разработанных исходных данных

Введенные приказом № 223 с 1 января 2023 года единичные сметные цены на строительномонтажные работы (ЕСЦ) имеют приоритет при составлении локальных смет перед элементными сметными нормами (ЭСН), а также отличные от ЭСН структурирование (иерархичность) и кодирование, что вызывает необходимость конвертирования ранее разработанных исходных данных в формате АВС в нотацию ЕСЦ.


В сборниках ЕСЦ, фрагмент которого приведен ниже, приводятся код ЕСЦ (числитель) и соответствующий ему код ЭСН (знаменатель), то есть разработаны пары соответствий ЕСЦ-ЭСН. Как правило, измеритель в таких парах один и тот же. Конвертирование исходных данных в формате АВС сводится к замене кодов ЭСН на коды ЕСЦ в случаях, когда имеются пары соответствий.

Конвертирование исходных данных возможно на уровне локальной сметы (правым кликом в окне текстового редактора, затем «Конвертировать данные», далее «Конвертировать позиции РСНБ РК 2022 в 2023»).


Также возможно конвертирование всех исходных данных по объекту или по всей стройке. Конвертируются только исходные данные, имеющие признак в строке-заготовке «Ц7».

Код ЕСП Код ЭСН	Наименование	Един. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Астана	Карагандинск ая обл.	Костанайска я обл.
			Акмолинска я обл.	Область Улытау	Северо- Казахстанск ая обл.
1	2	3	4	5	6
	Подраздел 6105-02 Конструкции из кирпича				
	Группа 6105-0201 Конструкции из кирпича				
	Подгруппа 6105-0201-01 Кладка однослойных наружных стен				
	Кладка однослойных наружных стен из кирпича				
6105-0201-0101 1108-0201-0101	однослойных простых	м³	35606 32609	31359 31359	31790 31784
6105-0201-0102 1108-0201-0103	однослойных средней сложности	м³	37056 33921	32613 32613	33064 33059

Пример контекстного меню с функцией конвертирования в текстовом редакторе:



На форме «Панель настроек конвертации» выбираются отмеченные режимы.



Пример исходных данных после конвертирования:

21800'09ж5'ц8н2хмш1в1+рб''5.18''''*
 ю''школа № 7'7250-2018'7250-2'котельная'рч'6'2-1-1'строительство котельной'рч''в текущих ценах на 01.01.2021*
 (PC2510PC2509)*
Р Строительные работы*
 ПР Земляные работы*
 у6101-0109-0103'40.30''предварительная планировка площадей бульдозерами мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м2*
 LE11-010101-0303'120.3''грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "обратная лопата" с ковшем вместимостью 1 (1 - 1,2) м3'м3 грунта*
 у6101-0103-0129'120.3''Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3 группа грунта 3'м3*
 ПР Кладка стен*
 у6105-0201-0101(PC245636PC102867)(PC102640)(PC295491)(КРЗП=1)'100''Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых'м3*
 C1212-401-0202'100.0,24''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25'м3*
 C1213-101-0101'100.0,38.1000''кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
 E11-460302-0102(PC660PC659.2)'30''проемы в конструкциях из бетона. пробивка'м3*
 E11-90304-201(PC248298)(PC144746)(PC147347)(PC279826)(PC295605)(КРЗП=1)'1,7''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
 C1217-101-0107'1,7.0,0105''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
 C1261-107-0576'1,7.0,004''Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75'т*
 C1214-203-0103'1,7.0,00194''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полки из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40'т*
 СТкалькуляция № 14(=19)'1,7'145212'Площадка с настилом и ограждением'т*
Р Работы по монтажу оборудования *
 ПР Котлы*
 ц13-60102-101(PC295614)(КРЗП=1)'2,2''котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования'т*
 СТ1261-102-0331'5,71.2,2'600000'Подкладки металлические'кг*
 513-102-0103'1''котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 800 кВт, габаритные размеры 2400 мм x 1250 мм x 1800 мм'комплект*
 ПР Щитки*
 у6124-0202-0702(PC125883PC125893)'2''Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в нише цоколя'шт.*
 ТКалькуляция №12 (=14)'2'3420'Щиток распределительный'шт.*
 К*

Подчеркнутые элементы записей исходных данных означают, что они были заменены по парам соответствий. Текст, форматированный курсивом, означает, что он был заменен в соответствии с текущим состоянием РСНБ РК.

Если пользователь желает конвертировать все исходные данные по объекту, то в функционале «Стройки» выбирается нужный объект, на нем правым кликом вызывается контекстное меню и функция конвертирования из 2022 в 2023.

40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2022 в г. Астана		город Астана 2022	Стройка	
40-квартирный жилой дом для IB, IIIA, IIIB	ТП РК 40 ЖД	Объект		
климатических под-условиями в РСНБ РК	Сводные расчёты			
общестроительные	Ведомости объёмов работ	10 [3]	Смета	17-01-23 12:17
общестроительные	Ресурсные ведомости	20 [3]	Смета	17-01-23 12:17
отопление - 30град	КТР и КСМ (транспортные расходы)	30 [3]	Смета	17-01-23 12:17
вентиляцию	Ведомость договорной цены	40 [3]	Смета	17-01-23 12:17
тепловой пункт	Выполнение по объекту	50 [3]	Смета	17-01-23 12:17
водопровод и канал	Добавить	60 [3]	Смета	17-01-23 12:17
электрооборудование	Копировать Ctrl+C	70 [3]	Смета	17-01-23 12:17
слаботочные устрой	Удалить Ctrl+Del	80 [3]	Смета	17-01-23 12:17
газоснабжение	Вырезать Ctrl+X	90 [3]	Смета	17-01-23 12:17
пусконаладочные ра	Поиск и замена Ctrl+H	00 [3]	Смета	17-01-23 12:17
слаботочных устрой	Расчет F9			
	Конвертировать данные	2022	Конвертировать из 2022 в 2023	F11
	Найти все текстовые позиции (позиции пользователя)	2015	Конвертировать из 2015 в 2021	Alt+F11

Аналогичным способом конвертируются все исходные данные по стройке.

Важно! Перед конвертированием данных по стройке настоятельно рекомендуется сделать дубль стройки для того, чтобы исходное состояние проекта (стройки) не изменилось, а с полученным дублем далее можно производить все необходимые действия и доработки.

2. Особенности составления локальных смет с учетом новых методических положений

В сборниках единичных сметных цен приводится только показатель «Единичная сметная цена по региону». В качестве примера для рассмотрения особенностей ЕСЦ выберем регион Карагандинская область, Абайский район (9.6) и расценку 6105-0201-0101. В выдержке из сборника ЕСЦ по Карагандинской области составляет 31359 тенге.

Код ЕСЦ Код ЭСН	Наименование	Един. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Астана	Карагандинск ая обл.	Костанайска я обл.
			Акмолинска я обл.	Область Улытау	Северо- Казахстанск ая обл.
1	2	3	4	5	6
	Подраздел 6105-02 Конструкции из кирпича				
	Группа 6105-0201 Конструкции из кирпича				
	Подгруппа 6105-0201-01 Кладка однослойных наружных стен				
	Кладка однослойных наружных стен из кирпича				
6105-0201-0101 1108-0201-0101	однослойных простых	м³	35606 32609	31359 • 31359	31790 31784

ЕСЦ – это стоимостной агрегат на единицу измерения, полученный расчетно-калькуляционным способом, содержание которого отображается в подробной форме ИНФО.

Подобная форма ИНФО - позиция У6105-0201-0101

Шифр АВС: У6105-0201-0101 Оригинальный шифр: 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Определитель: 1 объём:

Группа работ: 3 Коэффициенты к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин для учета климатических условий: 1,12

☐ Вычесть позицию из сметы ☒ Записывать в смету ☒ шифр, объём, наименование, измеритель

Стоимостные показатели: Цены 02.2023

Район	Общая стоимость	Основная з/пл	Эксплуатация машин	З/пл машинистов	Материалы	Возврат материалов
9	31359					
Итого по ресурсам	27999,17	21833,53	6164,36	0,00	1,28	
Итого с учетом климатического коэффициента	31358,91	24453,55	6904,08	0,00	1,28	

Наименование: Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых

Единица измерения: м³ Масса:

Список используемых ресурсов:

Сметные цены:

Код	Код РСНБ РК	Наименование ресурса (полное)	Экипаж	Ед. изм.	Норма расхода	Сметная цена	Сумма
T20095	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	5,4407	4013	21833,53
C694	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	1	маш.-ч	0,382	13201	5042,78
C2509	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	1	маш.-ч	0,154	7283	1121,58
M102640	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25		м³	0,24	21730	•
C249132	217-603-0104	Вода техническая		м³	0,044	29	1,28
M295491	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой		1000 шт.	0,38		•

Возможные библиотечные поправки (1):

Принять в буфер Заккрыть позицию

По видам ресурсов (трудовые, машины и механизмы, материалы) осуществляется калькулирование стоимости на основе расхода ресурсов и их сметных цен по выбранному региону. Результаты калькулирования представлены в строке «Итого по ресурсам». Далее необходимо учесть климатический коэффициент для региона 9.6 по группе работ 3, который равен 1,12. Он применяется к оплате труда и стоимости эксплуатации машин. К материалам не применяется. Пересчитанные с учетом климатического коэффициента показатели оплаты труда, затрат на эксплуатацию машин и на материалы суммируются, полученная сумма округляется до целых тенге. Это и есть «Единичная сметная цена» на единицу работы. Далее именно она применяется для расчета сметной позиции.

Необходимо отметить, что в материалах (и только в материалах) могут присутствовать «неучтенные» позиции. В рассматриваемой ЕСЦ это «Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25» с кодом 212-401-0202 и «Кирпич керамический или силикатный рядовой» с кодом 261-101-0304.


Даже при наличии цены по выбранной территориальной зоне для раствора 212-401-0202, он в единичной сметной цене не учтен, так как может изменяться в соответствии с проектом.

Все неучтенные ресурсы отмечены в ИНФО и базе знаний значком треугольника красного, желтого или зеленого цвета (▼), и должны учитываться в локальных сметах отдельными позициями, чтобы не изменять величины единичной сметной цены.


То есть, включение в локальную смету очередной позиции из сборников ЕСЦ помимо этой самой позиции влечет еще и включение в локальную смету всех неучтенных позиций ресурсов.

В текстовом и табличном редакторах ранее была реализована функция «Ресурсы за позицию», которая позволяла из уже включенной работы в исходные данные позиции ЭСН вынести за позицию основные ресурсы, ресурсы по проекту и без цены за позицию.

Вызов функции «Ресурсы за позицию» в текстовом редакторе:




Вызов функции «Ресурсы за позицию» в табличном редакторе:



В текстовом редакторе эта функция может применяться для выделенной группы позиций исходных данных, в табличном редакторе при нажатой клавише Ctrl – ко всей смете.

В редакции 2023.3 в «Конфигурации» в секции «Указания» добавлен режим автоматического выноса ресурсов за позицию при вставке новой работы в исходные данные.



Будучи включенной (Значение «Да»), эта опция в после вставки из буфера ABC работ автоматически обрабатывает их функцией «Ресурсы за позицию».

Например, в базе знаний выбираем работу 6105-0201-0101 с объемом 20, которую забираем в буфер ABC:

Нормативы [6]

Позиции [1]

Код нормы	Наименование нормы	Объ-ем	Ед. изм.
6105-0201-0101	Наружных стен из кирпича однослойных простых	20	м³

Удалить позицию Ctrl+Del

Удалить все

Вычесть позицию Ctrl+D

Добавить строку арифметики (X)

Поправки F6

В буфер ABC

Вызвать фрагмент поправки

Регион текущих цен

Код ABC	Наименование ресурса	Экипаж	Ед. изм.	Норма рас-хода	Сметная цена (ОТП)	Сумма
T20095	002-0133 Устройство несущих и ограждающих конструкций (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	5,4407	4 013	21 834
C694	314-101-0104 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	1	маш.-ч	0,382	13 201	5 043
	Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	1	чел.-ч	0,382	2 254	(861)
C2509	331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	1	маш.-ч	0,154	7 283	1 122
	Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	1	чел.-ч	0,154	2 254	(347)
M102640	212-401-0202 Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25		м³	0,24	21 730 (21 730)	5 215
C249132	217-603-0104 Вода техническая		м³	0,044	29 (29)	1
M295491	C1261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой		1000 шт.	0,38		

Значками треугольника отмечены ресурсы, которые будут выноситься за позицию.

В текстовом редакторе имеем некоторые начальные исходные данные:

Э2500'Q9Ж5'ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''''*
Ю''Школа № 77 с ЕСЦ'77250-2023'7250-2'котельная'Рч'6'2-1-1'строительство котельной'Рч'' в
текущих ценах на 01.01.2021*
Р Стены*

К*

Производим вставку из буфера ABC, исходные данные получают вид:

Э2500'Q9Ж5'ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''''*
Ю''Школа № 77 с ЕСЦ'77250-2023'7250-2'котельная'Рч'6'2-1-1'строительство котельной'Рч'' в
текущих ценах на 01.01.2021*
Р Стены*
У6105-201-101(РМ102640)(РМ295491)(КРЗП=1)'20''кладка однослойных наружных стен из кирпича
однослойных простых'м³*
C1212-401-0202(KLink=У6105-201-101 LinkR=102640)'0,24.20''Раствор кладочный цементно-
известковый ГОСТ 28013-98 марки М25'м³*
C1261-101-0304(KLink=У6105-201-101 LinkR=295491)'0,38.1000.20''кирпич керамический или
силикатный рядовой'1000 шт.*
К*

Вставилась работа с шифром ABC [У6105-201-101](#), в обоснование которой внесены три поправки:

([РМ102640](#)) – удалить из работы ресурс с кодом ABC 102640 (раствор);

([РМ295491](#)) – удалить из работы ресурс с кодом ABC 295491 (кирпич);

([КРЗП=1](#)) – пометить, что эта работа обработана функцией «Ресурсы за позицию» (РЗП=1).

За работой добавлены две строки ABC с вынесенными ресурсами:

[С1212-401-0202\(КLink=У6105-201-101 LinkR=102640\)'0,24.20''](#)Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25'м3*

[С1261-101-0304\(КLink=У6105-201-101 LinkR=295491\)'0,38.1000.20''](#)кирпич керамический или силикатный рядовой'1000 шт.*

Объемы ресурсов рассчитаны автоматически на основании объема работы, расхода ресурса и коэффициента кратности измерителя ресурса. В обоснование позиции вынесенного материала добавляется поправка «К», связывающая этот вынесенный ресурс с позицией работы, из которой он был вынесен во избежание повторного вынесения.

([КLink=У6105-201-101 LinkR=102640](#)), где:

(К – поправка типа «комментарий»,

[Link=У6105-201-101](#) - вынесенный ресурс связан с работой У6105-201-101,

[LinkR=102640](#) – связанный ресурс имеет код ABC 102640

) – закрытие поправки типа «К».

Далее вынесенные ресурсы заменяются (при необходимости) на принятые в проекте.

Реализованные в редакции 2023.3 средства позволяют организовать работу по составлению новой локальной сметы (формированию исходных данных) в соответствии со следующими рекомендациями:

1. Первым этапом в исходные данные включаются только работы с объемами, соответствующими проекту (формируется только ведомость объемов работ). При этом можно сразу использовать режим автоматического вынесения ресурсов за позицию.
2. Вторым этапом выносятся за позицию все ресурсы, подлежащие вынесению. Уже вынесенные ресурсы повторно не выносятся.
3. Третьим этапом производится замена ресурсов (материалов) на соответствующие проекту.

Эта рекомендуемая технология одинаково распространяется как на работы, включаемые из сборников ЕСЦ, так и на работы, включаемые из ЭСН. Методические положения по применению в локальных сметах как позиций ЕСЦ, так и позиций ЭСН едины.

Кроме того, при проверке смет, составленных по методике приказа № 223, проверяющий будет сравнивать стоимость работы с показателем стоимости единичной сметной цены и по этой причине лучше учитывать «неучтенные» позиции материалов отдельными позициями в локальных сметах, следующими сразу за работой, в которой они применяются.

3. Выпуск объектных смет

В методических подходах по выпуску объектных смет новшеством является введение разделов в объектных сметах. Отнесение локальных смет к разделу объектной сметы описано в п 1.3 настоящего документа.

Собственно выпуск объектной сметы состоит в выборе нужного объекта в «Стройках», далее правым кликом вызывается контекстное меню, в котором выбирается «Объектная смета».

Стройки - D:\ABC-Soft\ABC-KZ\2023.2\Abc_win\FILES\abcwin.of

Список строек | Документы | Выполнение

Добавить: Нормативы пользователя, Служебные данные, Только отмеченные, Структура

Загрузить ОФ, Добавить данные, Обновить, Импорт

Текстовый, АККОРД, KENML, Экспорт

Инvertировать, Удалить, Отметить, Взять структуру, Снять отметки, Операции

Наименование	Шифр	Номер	Тип
40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2022 в г. Астана	город Астана 2022		Стройка
40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2023 в г. Астане	Астана 2023		Стройка
тест ОНВРЭО 2022	2022		Стройка
тест ОНВРЭО 2023	2023		Стройка
Школа № 7 ЕСЦ	7250-2023		Стройка
котельная	7250-2		Объект

Сводные расчёты, Ведомости объёмов работ, Ресурсные ведомости, КТР и КСМ (транспортные расходы)

[И0] Сводка итогов локальных смет, [И3] Объектная смета, [И4] Объектная смета подрячика, Сводка затрат

или

Стройки - D:\ABC-Soft\ABC-KZ\2023.2\Abc_win\FILES\abcwin.of

Список строек | Документы | Выполнение

Сгенерировать документы

Сводные расчёты, Состав сметной документации

[И0] Сводка итогов локальных смет, [И3] Объектная смета, [И4] Объектная смета подрячика, Сводка затрат

Наименование	Шифр	Номер
40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2022 в г. Астана	город Астана 2022	
40-квартирный жилой дом РСНБ РК 2023 в г. Астане	Астана 2023	
тест ОНВРЭО 2022	2022	
тест ОНВРЭО 2023	2023	
Школа № 7 ЕСЦ	7250-2023	
котельная	7250-2	

4. Формирование сводного сметного расчета стоимости строительства


В соответствии с «Порядком определения стоимости строительства...» сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) содержит 3 части.

Каждая их частей при продолжительности строительства более одного года предполагает применение индексирования на предстоящие годы в соответствии с «Индексами стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2022)».


Методика формирования результатов расчета ССРСС уточняется и в следующих редакциях ABC-KZ будет оперативно уточняться с помощью выпусков дополнений и изменений к существующей редакции или выпуском нового модифицированного варианта редакции.

Выпуск ССРСС осуществляется после готовности всех локальных смет по стройке (проекту) с условием отнесения каждой локальной сметы к главе ССРСС, которое выполняется при разработке каждой конкретной локальной сметы.

Для выполнения ССРСС в функционале «Стройки» выбирается нужная, далее правым кликом на ней или в меню «Документы» выбирается «Сметный расчет стоимости строительства и сводный сметный расчет» (по приказу № 249) или «Сводный сметный расчет стоимости строительства 2023» (по приказу № 223).



Второй вариант вызова:



5. Дополнения в редакции 2023.3 ABC-KZ от 13.03.2023

Доработки, выполненные в редакции 2023.3 в период от 14 до 11 марта включают:

- уточнения по выпуску сводных сметных расчетов стоимости строительства;
- внесение в сметно-нормативную базу для материалов и оборудования по сборнику и по справочнику сметных цен информации о проценте заготовительно-складских расходов в соответствии с таблицей 3 в «Общих положениях по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2023 год».

Таблица 3

Нормы заготовительно-складских расходов по видам материальных ресурсов ●

Наименование групп материалов	Шифр по классификатору материалов	% от стоимости
1	2	3
1 Нерудные материалы (щебень, песок, гравийные смеси)	211201-211206, 211301-211302, 211401-211402, 211501, 211601-211603, 212601	2,98
2 Цемент и сухие смеси (клеевые, штукатурные, шпатлевочные, изоляционные и др.)	216101, 216102, 216103, 231401, 232501-232504, 233401, 234502, 234601, 234701, 235301-235303, 236103	2,01
3 Смеси и растворы (бетон, раствор, асфальтобетон)	212101, 212102, 212401, 212402, 212501-212503	1,6
4 Металлопрокат, металлические конструкции и изделия	214101-214108, 214201-214215, 214301, 214302, 214401-214404, 222501-222529, 224101-224104, 241101-241121, 241401-241415, 241501-241518, 241601-241609	0,45
5 Плитные и листовые материалы (плитки облицовочные, листы ДВП, ДСП, гипсокартон, стекло, ламинат и т.д.)	213306-213309, 215301-215305, 217401, 217402, 217501-217505, 222528, 224201-224203, 231201-231204, 231301, 231302, 232101, 232102, 232201, 232202, 232401, 233201-233204, 234101-234104, 255101, 255102, 255201-255203	2,62
6 Штучные материалы (камни, кирпичи, блоки бетонные и легкобетонные)	211701, 213101-213103, 213201, 213301-213305	3,13
7 Битум, битумные эмульсии	216201, 235201	3,49
8 Прочие материалы, изделия и конструкции		1,2
9 Оборудование	51	0,72

При выпуске калькуляций транспортных расходов и калькуляций стоимости материалов в форме КТР и КСМ отображаются нормы заготовительно-складских расходов (ЗСР).

Процент ЗСР читается из базы и автоматически подставляется всем материалам.

Одновременно ЗСР пересчитывается относительно отпускной цены, но изменённой цена будет считаться только в случае внесения других корректировок - транспорт, тара и упаковка и т.д.

Изменён стиль отображения значений, которые могут задаваться как процентом, так и готовой суммой. При корректировке значения если был задан процент, то корректировать предлагается его. Если пользователь задавал сумму, то корректируется она.

то- пе- жи, I	Вид отпуск- ной цены	Вес ед. изм., т	Транспор- тные рас- ходы за 1 т груза	№ кальк. трансп. рас- ходов	Наценка сбыт. и снаб. орг.	На единицу измерения						
	Тариф за т/км					Отп. цена	Наценка сбыт. и снабж. орг.	Тара и упаковка	Трансп. расходы	Итого ФПС	Заг.- склад. расходы	ВСЕГО, сметная цена
	0	2,4	0		0	21 636	0	0	0	21 636	346,18 (1,6%)	21 982,18
	0	2,4	0		0	25 897	0	0	0	25 897	414,35 (1,6%)	26 311,35
	0	2,4	0		0	16 133	0	0	0	16 133	258,13 (1,6%)	16 391,13
	0	2,4	0		0	18 438	0	0	0	18 438	295,01 (1,6%)	18 733,01
	FCA - Франко- перевозчик 10,39	1	332,35	1	3 574,48	178 724	3 574,48 (2%)	2 680,86 (1,5%)	332,35	185 311,69	6 467,38 (3,49%)	191 779,07
	0	1	0		0	167 243	0	0	0	167 243	5 836,78 (3,49%)	173 079,78
	0	1	0		0	167 243	0	0	0	167 243	5 836,78 (3,49%)	173 079,78

- изменен способ отображения материалов в КТР и КСМ. Таблицей 1 в «Общих положениях по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2023 год» задается перечень групп строительных материалов, для которых допускается корректировка сметной цены в части транспортных расходов.

ССЦ РК 8.04-08-2022

Таблица 1 – Перечень групп строительных материалов, для которых допускается корректировка сметной цены в части транспортных расходов ●

Номер позиции	Код	Наименование группы
1	2	3
1	214 (2105)	Металлопрокат и изделия из металла
2	216-101 (2113-0101)	Цемент
3	216-201 (2113-0104)	Битум
4	241 (2301)	Трубы диаметром 125 мм и выше (для линейного строительства)
5	251-102 (2401-0202)	Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции
Примечание – В графе 2 приведен код материала в соответствии с новой классификацией, в скобках указан прежний код (не применяется).		

Материалы, не входящие в перечень, отображаются курсивом при выбранном режиме в настройках КТР и КСМ «Отображать все».

Настройки
✕

Настройки расчёта

☒ Автоматический пересчёт калькуляции транспортных расходов (КТР)
☒ Автоматический пересчёт калькуляции стоимости материалов (КСМ)

Сохранение результата

☒ Буфер ABC
☐ Системный буфер

Вид результата

☒ строка цен ресурсов М
☐ библиотечная строка цен ресурсов М2023-2-28

Регион

01 г. Алматы

Отображать материалы

☐ Доступные для корректировки
☒ Все

OK

Отмена

В подсистеме КТР и КСМ добавлена возможность отображения цен соседних регионов для материалов с отсутствующей отпускной ценой:



Цены соседних районов





Шрифт



Настройки

Настройки



Выход

ас-го-не ре-зки, м	Вид отпускной цены	Вес ед. изм., т	Транспортные расходы за 1т груза	№ кальк. трансп. расходов	Наценка сбыт. и снаб. орг.	На единицу измерения						Заг.-склад. расходы	с
	Тариф за т/км					Отп. цена	Наценка сбыт. и снабж. орг.	Тара и упаковка	Трансп. расходы	Итого ФПС			
0	0	1,5	0		0	0	0	0	0	0	0 (1,2%)		

При нажатии на кнопку «Цены соседних регионов» (если она активна), появляется форма, отображающая все найденные отпускные цены по соседним регионам:

Цены соседних районов

Шрифт

Настройки

Выход

Настройки

ис-о-ие ре-ки, м	Вид отпускной цены	Вес ед. изм., т	Транспор-тные рас-ходы за 1т груза	№ кальк. трансп. рас-ходов	Наценка сбыт. и снаб. орг.	На единицу из			
	Тариф за т/км					Отп. цена	Наценка сбыт. и снабж. орг.	Тара и упаковка	Трансп. расходы
	0	1,5	0		0	0	0	0	0

Выберите отпускную цену

Код

Район

Отпускная цена

14.05

Павлодарская область. Баянаульский район

170

Уважаемые пользователи АВС!

В редакции 2023.3 реализованы основные методические нововведения в нормативных документах по ценообразованию и сметам, введенные в действие с 1 января 2023 года.

Из-за большого объема доработок программного, нормативного и информационного обеспечения программного комплекса АВС-KZ, редакции 2023.3 планируется выпуск дополнений и изменений, которыми будут учитываться возникающие замечания и предложения.

Разработчики АВС выражают надежду, что выполненные наработки обеспечат решение новых задач, стоящих перед нашими пользователями, и выражают готовность к совместной работе по более совершенному и удобному состоянию АВС.

Будем весьма признательны за выявленные в процессе работы замечания и пожелания, направленные в наш адрес, и будем стараться оперативно их реализовывать.

Март 2023 г.