


## Установка и активация ABC-KZ


Чтобы начать установку, запустите установочный файл «ABC-KZ\_2023.9\_Setup\_ДД-ММ-ГГГГ.exe»

*Внимание: номер устанавливаемой Вами версии ABC-KZ может отличаться от номера, представленного в инструкции на скриншотах в качестве примера.*


Выберите тип установки ABC-KZ.




Далее папку, в которую необходимо установить программу (рекомендуется выбирать папку по умолчанию). Нажмите «Далее».




Отметьте нужные ВІМ-инструменты, которые требуется установить вместе с программой. Нажмите «Далее».




Затем выберите папку в меню «Пуск», в которой программа создаст ярлыки или отметьте поле «Не создавать папку в меню «Пуск»». Нажмите «Далее».




Для быстрого доступа к программе поставьте галочку в поле «Создать значок на Рабочем столе». Нажмите «Далее».




Проверьте опции установки. При необходимости, вернитесь назад при помощи кнопки «Назад» и измените опции. Когда опции проверены и подтверждены, нажмите «Установить».



Установка займет некоторое время. Пожалуйста, дождитесь окончания установки.




Если необходимо запустить программу сразу после завершения установки, активируйте чекбокс «Запустить ABC-KZ». По завершении установки запустите программу, если это необходимо.




После успешной установки ABC-KZ на рабочем столе появится ярлык программы.




При первом запуске ABC-KZ на экране появится окно, в котором необходимо выбрать тип активации: с привязкой к компьютеру или с привязкой к ключу HASP.



После выбора типа активации необходимо подтвердить/отменить выбор.




При подтверждении выбора будет произведен запуск ABC-KZ и на экране появится окно активации программного комплекса.




Если лицензия для Вашего ПО сформирована и размещена на сервере ABC, выберите «Активировать через сервер ABC с привязкой к системному блоку/ключу HASP» (в зависимости от выбранного ранее типа активации).

В случае успешной активации на экране появится окно с соответствующим сообщением и списком найденных на сервере лицензий.




По завершении активации рекомендуется перезапустить программу.

Если Вам необходимо передать запрос для формирования лицензии, при активации выберите вариант «Указать данные для активации».



В появившейся форме заполните все пустые поля и отправьте их при помощи функции «Отправить по e-mail». Также можно сохранить данные в файл \*.alс, прикрепить его к письму и отправить вручную.

В ответ на письмо Вы получите файл \*.alv, который необходимо загрузить в программу при помощи функции «Загрузить из файла» в окне активации.




В случае успешной загрузки лицензии на экране появится соответствующая информация, после чего рекомендуется перезагрузить компьютер.


## Установка драйвера ключа HASP

Если при установке и активации программы ключ HASP находится в компьютере, то в окне выбора типа активации оба варианта привязки (к компьютеру/к ключу HASP) должны быть активны.

Если ключ находится в компьютере, но при этом в окне выбора типа активации он не активен, то необходимо установить драйвер ключа HASP. Для этого нажмите на ключ и выберите «При необходимости установите драйвер».



Откроется папка, из которой необходимо запустить файл «HASPUserSetup.exe».




Откроется мастер установки драйвера.


В окне установки нажмите «Next».



Далее примите условия лицензионного соглашения, активировав чекбокс «I accept the license agreement» и нажмите «Next».




В следующем окне нажмите «Back», если хотите изменить информацию, или «Next», если хотите продолжить установку.





Начнется установка драйвера. Пожалуйста, дождитесь окончания установки. По окончании установки на экране появится окно с соответствующей информацией. Чтобы завершить установку, нажмите «Finish».



Драйвер ключа HASP установлен. После установки драйвера ключа HASP необходимо перезагрузить компьютер. Иногда, после перезагрузки компьютера требуется повторно провести установку драйвера ключа HASP.

Запустите ABC и активируйте программу с привязкой к ключу HASP. После перезапуска программа будет готова к использованию.